
Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:01

Link do produktu: https://zk-teco.pl/aheb-1602-p-181.html

AHEB-1602



Opis produktu

Seria AHEB

Karta rozszerzeń I/O

- Skalowalny
- Nadzorowane dane wejściowe
- Zaawansowane funkcje sterowania windą
- Certyfikowany Specjalista ds. Komunikacji OSDP

Specyfikacja

Informacje ogólne	
Moc podstawowa	12 - 24 VD
Oprogramowanie układowe na pokładzie	Oprogram windą (Automat
Łączność RS-485	Wejście: s (Dedykow Wyjście: s

	(Dedykow
Liczba portów	1*RS-485 16*nadzo 2*wyjście 1* wejście 1*moc wy 1*wykryw 1* wykryw 1*wejście
Wejścia	16 wejść 4-stanowy Styk norm Styk norm
Wyjścia	2 przekaź 2* Formul
Interfejs AHSC/AHDU (tryb kontroli dostępu i tryb sterowania windą)	
Protokół RS-485	AES-128,
Tryb OSDP	9600-115 stopu.
Maksymalne obsługiwane piętro (Tryb sterowania windą)	Maksyma Sugerowa

	1 szt. ster RS-485) Uwaga: W serii AHSC
Zaawansowana winda Funkcje sterowania	Brak
Ogólna winda Funkcje sterowania	TAK
Wejścia danych	Obsługiwa
Wymagania dotyczące kabla	
Moc i przekaźniki	12 - 24 VD
Port RS-485	Jedna skre Maksymal
Mechaniczny	
Wymiary	7,6” szer.
Waga	130,5 g (4
Montowanie	Montaż śc
Środowiskowy	
Temperatura	−4°F~131
Wilgotność	0-95% RH
Certyfikacja(e)	CE, FCC, F
Ocena bezpieczeństwa	Szyfrowan
Interfejs oprogramowania	
Obsługiwane oprogramowanie	System be