
Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:14

Link do produktu: https://zk-teco.pl/aheb-1616-p-183.html

AHEB-1616



Opis produktu

Seria AHEB
Karta rozszerzeń I/O

• Skalowalny

• Nadzorowane dane wejściowe

• Zaawansowane funkcje sterowania windą

• Certyfikowany Specjalista ds. Komunikacji OSDP

Specyfikacja

Moc podstawowa	12 - 24 V
Oprogramowanie układowe na pokładzie	Oprogram windą (Automat
Łączność RS-485	Wejście: s (Dedykow Wyjście: s (Dedykow
Liczba portów	1*RS-485 16*konfig 1* wejści

	1*moc wy
	1*wykryw
	1* wykryw
	1*wejście
	1*PRZYCI
Wejścia	Maks. 16
	4-stanow
	Styk norm
	Styk norm
Wyjścia	Maksyma
	16* Form
Interfejs AHSC/AHDU (tryb kontroli dostępu i tryb sterowania windą	
Protokół RS-485	AES-128,
Tryb OSDP	9600-115 stopu.
Maksymalne obsługiwane piętro	Maksyma
(Tryb sterowania windą)	Sugerowa
	1 szt. ste Armatura
	Uwaga: W serii AHS
Zaawansowana winda	TAK
Funkcje sterowania	Wsparcie
	Rejestrow
Ogólna winda	TAK
Funkcje sterowania	
Wejścia danych	Obsługiw
Wymagania dotyczące kabla	
Moc i przekaźniki	12 - 24 V
Port RS-485	Jedna skr

	Maksyma
Mechaniczny	
Wymiary	7,6” szer.
Waga	224,5 g (
Montowanie	Montaż ś
Środowiskowy	
Temperatura	−4°F~13
Wilgotność	0-95% RH
Certyfikacja(e)	CE, FCC,
Ocena bezpieczeństwa	Szyfrowa
Interfejs oprogramowania	
Obsługiwane oprogramowanie	System b